

イライラが減った気がする
今年は本当にラクです「ここで長く働けそう」
会社が本気で社員を守ろうとしてくれている
休憩を取りやすくなった
現場の空気が良くなった

今年より昨年よりも暑さを感じていました。
暑さを感じても、会社で働きたい、良い仕事
がしたい、という気持ちで働いています。
暑さを感じても、会社で働きたい、良い仕事
がしたい、という気持ちで働いています。

何らかの暑や疲れを感じ
「休むまたは休憩中」

95%

ちゃんと従業員の事を
考えてくれている
と感じる。

「経営文化」からの脱却

暑さの対策は本気で取り組
み、暑さを感じても、会社で働きたい、良い仕事
がしたい、という気持ちで働いています。

63%

スポーツドリンク・
塩タブレット常備

言い出しづらかった暑さの不満が
なくなった。「体調管理」以上に「信頼構築」

暑さを感じても、会社で働きたい、良い仕事
がしたい、という気持ちで働いています。

1,257件

暑さを感じても、会社で働きたい、良い仕事
がしたい、という気持ちで働いています。

▶186人

進んでいきますか？ 熱中症対策

やるやるでは済まされない。

空調服・
ベルチュ式
冷却ウェア
想像以上に効く
冷感グッズが

81%

去年よりバテにくい
暑熱対策で快適にし、業務を円滑化。

暑熱対策で快適にし、業務を円滑化。

47%

もう昔の夏には戻れない
ドライアイスベスト
冷感タオル支給
休憩所のスリットクーラー設置
31人

HATOYA
COOL TECH
SELECTION



ハトヤ夏の推し！EFウェアメーカー比較

メーカー (ブランド)	サンエス 空調風神服®	サンエス 空調風神服®	ジーベック 空調服®	クロダルマ AIR SENSOR	パートル AIRSAFE	三菱 GB-POWER®
品番	RD9690PJ	RD9680G	XS25011	KS-250	AC10	GB430
最大電圧	24v	30v	25v	20v	30v	30v
最大風量	約100ℓ/秒	約108ℓ/秒	約103ℓ/秒	約106ℓ/秒	約120ℓ/秒	約125ℓ/秒
最大風量の稼働時間	Turboモード 24V:約5分 + 15V:約8時間	30V:約15分 + 24V:約5分 + 15V:約6時間	約2時間	20V:0.5時間 + 14V:約8時間	30V:約1時間 + 23V:約5時間	約7時間 (125ℓ/秒) 約1時間 + (71ℓ/秒) 約6時間
充電時間	約3.5時間	約3.5時間	約5.5時間	約3.5時間	約4時間	約3.5時間
特徴	国内工場 生産モデル Bluetooth 対応	海外工場 生産モデル EFデバイスの切替検討に 弊社オススメモデル	初期不良率が 圧倒的に低い 品質安定 モデル	洗えるファン コスパNo.1 モデル	120ℓ/秒の ハイスベックモデル 業界人気 No.1	業界最大級の 風量 125ℓ/秒 モデル 最長15ヶ月保証付き

メーカー (ブランド)	ジーベック 空調服®	桑和 新コスモス電機株式会社
品番	SK25021	AIR FLOW PRO
電圧 / 風量 / 稼働時間	7V: 約45ℓ/秒 約8時間 6V: 約42.2ℓ/秒 約12時間 5V: 約36.8ℓ/秒 約18時間 3.3V: 約25.8ℓ/秒 約24時間	3.5V~: 約29ℓ/秒 約8時間 3.1V~: 約26ℓ/秒 約9時間 2.6V~: 約23ℓ/秒 約10時間 ※AFP は電圧制御でないので、あくまで参考値になります。
充電時間	約4時間	約8時間
防爆認証	Ex	Ex
防爆構造 / 危険箇所	ic	ib
適応グループ	II A	II B
温度等級	T3	T3
機器保護レベル	Gc	Gb
特徴	スターターキットセット内容 ・防爆仕様ファン×2 ・急速 AC 充電アダプター ×2 ・防爆仕様ケーブル ×4 (予備2本含む) ※ウェアは付属しておりません。ウェアは必ずJIS T8118帯電防止規格適合品を着用ください。	EFウェアとEFデバイスのセットでハイグレード防爆仕様のEFウェアデバイス CO・エタノール・エチレン・EOを含む防爆エリアでも使用可能。 IEC 対応高制電素材の“ELEARTH (エレアース)” × 防炎 + 静電気帯電防止素材の “BREVANO PLUS (ブレバノプラス)”の生地を使用することで、高機能で軽量かつ コットン風の着心地の良い国内初のワーキングウェア用の生地になります。

防爆とは？

「防爆」とは、可燃性のガス・蒸気・粉塵による火災や爆発を防止することで、その爆発を防ぐための仕様を防爆仕様といいます。石油精製・石油化学・化学プラントなど常に可燃性ガスが発生している場所や発電所など爆発を避けなければいけない場所、可燃性物質を含んだ製品を製造・使用している工場など、様々な場所で防爆仕様は要求されます。



仕事の〈快適〉を創造する
KURODARUMA

クロダルマ

EF WEAR EFウェア

丸洗い防水栓をつけることで丸洗い可能に！
洗えるファンで清潔に！



KS-250
ファン・バッテリーフルセット

※ファン×2、二設ケーブル×1、
充電式リチウムイオンバッテリー×1、
ACアダプター急速充電器×1、丸洗い防水栓×1

さらに、20V時は秒速106リットルの
特大風量が実現。

KS-250-1
カラーファン・バッテリーフルセット

※ファン×2、二設ケーブル×1、
充電式リチウムイオンバッテリー×1、
ACアダプター急速充電器×1



28
オレンジ



49
ブラック



70
レッド

KS-250

AIR SENSOR

ファン・バッテリーフルセット

リチウムイオンバッテリー

バッテリー容量 / DC18.5V/3350mAh/61.97Wh(定格)
質 量 / 319g 充電時間 / 約3.5時間(充電回数/約500回)
外形寸法 / W75mm×H115mm×D27mm
稼働時間 ※ / 20V:0.5時間+14V:約7.5時間(平均78ℓ/秒)※1
17V:約5時間(平均95ℓ/秒)、14V:約8.5時間(平均78ℓ/秒)、
10V:約20時間(平均56ℓ/秒)



裏アルミコーティングにより遮熱性を高め、
背中の保冷剤ポケット、サイドファン仕様で
暑さ対策も万全。



268931 NEW
半袖ジャンパー / 420 迷彩グレー

BACK STYLE

KS-250-1

AIR SENSOR

カラーファン・バッテリーフルセット

ファンユニット

風 量 ※ / 最強 20V:106ℓ/秒 ※1
強 17V:95ℓ/秒
中 14V:78ℓ/秒
弱 10V:56ℓ/秒
質 量 / 約88g(ファン1個)
ファンの厚さ / 33mm(薄型ファン)

※1 20V電圧(風量)は、0.5時間の使用で自動的に
14Vに切り替わり、平均78ℓ/秒で稼働します。
※風量は当社標準/バッテリー使用で測定した値です。
(標準測定温度25℃)ご使用時の目安としてください。
※連続稼働時間は当社標準/バッテリーをフル充電時の
値です。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。



11 ネイビー

40 シルバー

NEW 49 ブラック

82 アーミーグリーン

268931

※ファンは別売です。



半袖ジャンパー

素 材 / ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
付属品素材(ファスナー・金属)

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L



11 ネイビー

40 シルバー

NEW 49 ブラック

82 アーミーグリーン

NEW 420 迷彩グレー

JIS T-8127に適合したオレンジの高視認性安全ベスト。
反射テープも採用し夜間の視認性もアップ。
背中内側に保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的。

JIS T-8127 高視認性安全服 class 1

【高視認性安全服とは】
車両が通行する環境の中
で作業者の安全を守る、
高い視認性のある作業服
です。

【class 1の作業環境】
車両等の速度が30km
以下、工事現場・駐車場・
倉庫・工場などの主に施
設内での着用。

※JIS T-8127
高視認安全服は
オレンジのみ。



26884
高視認反射ベスト / 28 オレンジ

BACK STYLE



11 ネイビー

NEW 19 サックス

NEW 29 イエロー

NEW 88 蛍光グリーン

※11 ネイビー・19 サックス・29 イエロー・88 蛍光グリーンは、JIS T-8127高視認性安全服 適合ではありません。

26884


※ファンは別売です。



高視認反射ベスト

素 材 / ポリエステル100%(タフタ)
付属品素材(ファスナー・金属)(ボタン・樹脂)

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L



11 ネイビー

NEW 19 サックス

28 オレンジ

NEW 29 イエロー

NEW 88 蛍光グリーン

ペルチェ×ファンの“W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。
ハイブリッドクールウェアシリーズのベストタイプ。



EF92692 S/N NEW

空調風神服®

ハイブリッドクールベスト(バッテリー付き/なし)


素 材 / デュスボ ポリエステル100%(裏チタン加工)
附属品素材(ファスナー・プラスチック)

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L



セット内容 / ・ウェア：EF92692N
・モバイルバッテリー：RD9243
・ペルチェデバイス：RD9699
・ファン：RD9231H

DETAIL POINT



「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム。
冷却+多機能で作業環境を支えます。

腰の上に装着するため
動作の邪魔にならない

冷凍ベットのボルトもOK

本体重量わずか約800g

フルハーネス装着OK

腰ベルトなどに連結可能

保冷剤なしでも使用可能



DETAIL POINT



KF99400 NEW

空調風神服®

風神エアークラウド(保冷剤2個付き)

素 材 / ポリエステル100%
附属品素材(ファスナー・コイル(止水))(ボタン・金属)

サイズ / フリー



最高出力
30V

RD9680G NEW
リチウムイオンバッテリーセット

RD9680G NEW

Global Label

30V リチウムイオンバッテリーセット GL-2

質 量 / 4セル(約380g)
充 電 時 間 / 約3.5時間
稼働時間 ※ 1 / 30V: 約15分+24V: 約5分+15V: 約6時間 (約108ℓ/秒) ※ 2
24V: 約15分+15V: 約8時間 (約95ℓ/秒)
15V: 約10時間 (約65ℓ/秒)
12V: 約15時間 (約55ℓ/秒)

※Japan Label 製品とは互換性はございません。 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
※使用環境(気候・着用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。 ※Bluetooth非対応。
※1 RD9630H使用で測定した値です。 ※2 RD9530H使用時は30V設定稼働不可。

RD9630H NEW
スピンロックファンセット



RD9630H NEW

Global Label

スピンロックファンセット(フラットタイプ)GL-2

最 大 風 量 / 約6.5m³/min (30V: 約108ℓ/秒) (ファン2個の合計値)
質 量 / 約97g (ファン1個)
ファンの厚さ / 40mm (薄型ファン)

※Japan Label 製品とは互換性はございません。 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。



最高出力
24V

RD9580G
リチウムイオンバッテリーセット

RD9580G


Global Label

24V リチウムイオンバッテリーセット GL-1

質 量 / 5セル(約340g)
充 電 時 間 / 約3.5時間
稼働時間 ※ 1 / 24V: 約15分+15V: 約7時間 (約100ℓ/秒) ※ 2
15V: 約8時間 (約65ℓ/秒)
12V: 約12時間 (約55ℓ/秒)

※Japan Label 製品とは互換性はございません。 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
※使用環境(気候・着用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※1 RD9530H使用で測定した値です。 ※2 15分経つと自動的に15Vに切り替わります。

RD9530H
スピンロックファンセット



RD9530H

Global Label

スピンロックファンセット(フラットタイプ)GL-1

最 大 風 量 / 約6.0m³/min (24V: 約100ℓ/秒) (ファン2個の合計値)
質 量 / 約89g (ファン1個)
ファンの厚さ / 40mm (薄型ファン)


※Japan Label 製品とは互換性はございません。 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
※RD9580G使用時は30V設定稼働不可。

背中から全体に風が巡り、首と脇下から風が抜ける!
ファンの取り付けが簡単なシリーズ。

空調風神服®



DETAIL POINT



KF92511 SERIES

※バッテリー・ファンは別売です。

チタン加工シリーズ

素 材 / タフタ(チタン加工) ポリエステル100%

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L



アイスパッドとファンを装備した
ハイブリット型のEFウェア。



7419-06 NEW
アイスファンベスト / 22 シルバーグレー



13211
アイスパッド

19311 (9V)
ファンセット

17055
モバイルチャージャー

14109 NEW

CYCLONAIR


アイスファンセット

- 素材 / ポリエステル100%
サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・6L
カラー / 1 ネイビー 22 シルバーグレー
- ファンの強風とアイスパッドの冷温が体を素早く冷却
 - 全15通りの出力パターンでシーンに合わせた快適調節
 - モバイルチャージャーがデジタル表記で残量が一目瞭然
 - パッド部分が非金属なので金属アレルギーの方でも使用可能
- ※アイスファンベスト×1、アイスパッド×2、ファン×2、スイッチケーブル×1、モバイルチャージャー(PD)×1、USBケーブル×1、ACアダプター(QC)×1、取扱説明書×1

軽量遮熱素材と薄型高風量ファンを搭載。
全てが揃う本物志向のハイスペックスターターセット。



7539-06 NEW
EFベスト / 22 シルバーグレー



19311 (9V)
ファンセット

17025
モバイルチャージャー(PD)

- 業界トップクラス! 35mm厚の薄型ファン
- 高風量ファンを実現しながら低価格を実現
- ブラシレスモーターの採用で耐久性アップ
- 裏チタンコーティングの遮熱生地を使用

※EFベスト×1、ファン×2、スイッチケーブル×1、モバイルチャージャー×1、USBケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1

19509 NEW

CYCLONAIR

EFコンプリートセット

- 素材 / ポリエステル100% 附属品素材(ファスナー・樹脂)
サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・6L
カラー / 1 ネイビー 4 ブラック 8 ブルー 22 シルバーグレー

手ぶらで涼感。用途に合わせてスマートにクールダウン!!



12011 NEW
フリーファン

※フリーファン×1、スイッチケーブル×1(ラインクリップ付)、ネックストラップ1本
※モバイルチャージャー、ACアダプター別売

- ブラシレスモーター使用で高耐久
- 手持ちで狙った箇所をダイレクト冷却
- 外付けバッテリーで稼働時間を自在に延ばせる
- 1個のファンでも35リットルの高風量

着用例



12011 NEW

フリーファン(1個)

- 風量 ※ / 9V:約35ℓ/秒(約3.2時間)
7V:約27ℓ/秒(約5.4時間)
5V:約20ℓ/秒(約10時間)
質量 / 約91g

※10,000mAhと組み合わせ時の数値です。

水と風を融合。
冷却はつぎの次元へ。

JA903FW NEW
気化熱冷却ファンベスト / シルバー



新の『着るエアコン』ここに誕生!

両胸と背中のアquaポケットから水を入れ、中の素材に吸水させることで全体に水分を行きわたらせます。水分が蒸発する際に身体から熱を奪い、そこへファンから空気を送り込むことでからだ全体に冷気を流し、更なる冷却効果を発揮します。まさに『着るエアコン』です!



シルバー

ネイビー

チャコール

蛍光イエロー

水の力と送風を組み合わせた、気化冷却構造。
風だけに頼らない、次世代冷却ベスト。

JA903FW NEW

JOBSRAMO AQUA BLOW

気化熱冷却ファンベスト(アquaブロー)

サイズ / M・L・LL・3L・4L・5L

カラー / シルバー ネイビー チャコール 蛍光イエロー

※カラー、サイズ、デザインは予告なく変わることがあります。

アquaブロー
特殊な生地と高速蒸発システムで
冷涼感持続!!



JA803W NEW
気化熱冷却ベスト / ブラック

BACK STYLE


使用方法も簡単! 3STEP



※水気がなくなってきたら上記の作業を繰り返してください。 ※お手入れは水で手洗いしてください。

CHECK POINT 特殊生地の3層構造による
トリプルクーリングテクノロジー

- 01 内層のアイスシルク生地が身体からの熱を吸収し、冷水と熱交換します。
- 02 中間層の特殊生地が吸収した水をロックし、高速蒸発システムにより冷気を生成、放出。冷却効果が生じます。
- 03 外層のメッシュ生地は通気性があり、乾燥性に優れ、身体を清潔に保ちます。



強力冷感
周囲温度と比較し
6~10度低く保ちます

長時間冷却
初回水浸後の冷却時間
2~3時間持続

防水×通気
内層と外層は防水素材、
通気性があり身体は
常にドライ

JA803W NEW

JOBSRAMO AQUA BLOW

気化熱冷却ベスト(アquaブロー)

サイズ / M・L・LL・3L・4L

カラー / ブラック ブラッシュカモ
※ブラック:一部グレーに見えます。ブラッシュカモ:ホワイトとブラックのバイカラー。

腰まわりスッキリ。
動きやすい上部ファン。

- 遮熱コーティング
- 紫外線カット
- 物の落ちにくい
両脇ファスナーポケット



特許
取得済



XE98035 NEW
空調服*長袖プルゾン

バッテリー・ファンは別売となります。



BACK STYLE



XE98034
空調服*半袖プルゾン



XE98036 NEW
空調服*ベスト

●同デザインのハーネス対応モデルもございます。営業部にお問い合わせください。

XE98035 SERIES NEW ※バッテリー・ファンは別売です。

空調服

空調服*上部ファンシリーズ

素材 / 遮熱コーティングタフタ ポリエステル100%
附属品素材(ファスナー/ドットボタン・樹脂)

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L

カラー /

19 ディープネイビー 22 シルバークレー 40 ブルー

※上部ファンタイプの空調服は、(株)空調服・栄光マシーンセンター(株)の特許を使用しています。


DETAIL POINT



上部ファンで背もたれに当たらない



腰回り道具の作業の邪魔になりにくい



首元の調整ヒモで空気の抜けを調節



左内側にバッテリーポケット付き

便利なサイドファン。
さらにエコ・JIS制電タイプ!

- 再生PET素材使用
- 物の落ちにくい
脇ファスナーポケット
- 背内側に保冷剤ポケット



実用新案
登録済

車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない。

バッテリー・ファンは別売となります。



XE98027
空調服*半袖プルゾン



XE98028
空調服*ベスト



BACK STYLE



10 コン




40 ブルー



22 シルバークレー



43 ブルークレー



90 クロ

XE98027/XE98028 ※バッテリー・ファンは別売です。

空調服

空調服*サイドファンシリーズ

素材 / エコストレッチリップストップ ポリエステル100%
附属品素材(ファスナー/ドットボタン・樹脂)

サイズ / SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

カラー /

10 コン 22 シルバークレー 40 ブルー 43 ブルークレー 90 クロ

DETAIL POINT



反射フレーム付き
左胸ベン差し



左内側にバッテリー
ポケット付き



首元の調整ヒモで
空気の抜けを調節



背中内側に
保冷剤ポケット付き

最強ファンバッテリー。
最大電圧25V、最大風量103ℓ/秒。



FA25112
空調服*ワンタッチファン(25V)



BT25211
空調服*/バッテリー(25V)



Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ



XS25011 NEW
空調服*スターターキット(25V)

※バッテリーセット
(急速AC充電アダプター+
バッテリーケース)×1、ファン×2、
ファンケーブル×1、
ファンケーブル(ロング)×1

XS25011 NEW 空調服

空調服*スターターキット(25Vワンタッチファン)

最大風量 / 約103ℓ/秒※1
稼働時間 / 25V:約2時間(103ℓ/秒)、20V:約3.5時間(82ℓ/秒)、15V:約8時間(60ℓ/秒)、12V:約16時間(48ℓ/秒)

カラー / K90 ブラック K50 グレー N50 ブルー

※1 ファン2個の性能です。風量は当社測定基準です。
※バッテリー(BT25211)とファン(FA25112)を使用時。
※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。

PELTIER / COOLING VEST

ペルチェ/アイスベスト



XEBEC ジーベック

首も脇も背中も全身ひんやり
快適ペルチェベスト。



33017/33018 NEW
ペルチェベストセット
(バッテリー付き/無し)



BACK STYLE



ペルチェデバイス・
モバイルバッテリーセット
(33017のみ)
※ACアダプターは
付属していません。



33017 (バッテリー付き) 33018 (バッテリーなし)

- ペルチェ素子6個で効率的に冷却
- 8サイズ展開で様々な体型に合わせて着用可能
- バッテリー収納ポケット取り外し可能
- お手持ちのバッテリー使用可能



仕事の「快適」を創造する
KURODARUMA

ストレッチ性・通気性に優れた
メッシュベスト&保冷剤セット。



26535 NEW
メッシュベスト
※保冷剤は別売



BACK STYLE

49 ブラック OR 90 ホワイト



26535-S NEW
メッシュベスト&保冷剤セット
※ブラック or ホワイト 保冷剤300g×2



011
保冷剤150g
(保冷4.5時間)



012
保冷剤200g
(保冷5時間)



013
保冷剤300g
(保冷6時間)



014
保冷剤600g
(保冷9時間)

CO-COS

タテ入れ脇保冷ポケットで、
脇の違和感ゼロへ。

特許
出願済



GI-479-13 NEW
アイスメッシュベスト
※保冷剤は別売



GI-479-3 NEW
アイスメッシュベスト
※保冷剤は別売



BACK STYLE

【保冷剤300gに対応】
選べる2種類の保冷剤

- 氷零(300g):W13cm×H18cm
(10℃以下キープ)保冷約8時間
- 北極(300g):W13cm×H18cm
(0℃以下キープ)保冷約5.5時間・
(10℃以下キープ)保冷約6.5時間



GI-47031 NEW
氷零OC
保冷剤 300g
(保冷約8時間)
※150g も有り



GI-47431 NEW
北極-10℃
保冷剤 300g
(保冷約5.5時間)
※150g も有り

DETAIL POINT



通気性の良い
メッシュ素材



背中内側に
保冷剤ポケット付き



両脇にバッテリーと
コントロール収納
可能なポケット

33017/33018 NEW

ペルチェベスト/ベストセット(バッテリー付き/無し)

素材 / 表地:ラッセルメッシュ ポリエステル100%
肩・前帯:オックスフォード ポリエステル100%
保冷剤入れポケット:メッシュ ナイロン85%・ポリウレタン15%

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L※1

稼働時間※ / 強:約3.5時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、ゆらぎ:約4.5時間

バッテリー容量 / 10,000mAh 質量 / 約185g

充電時間 / 2A使用時 約6時間(充電回数/約300回)

※1 ベストのサイズによりデバイスのサイズも変わります。対応サイズをよくご確認ください。
※10,000mAh出力、DC5V/2.1Aバッテリー使用を推奨しています。
※モバイルバッテリーの2ポートを同時に使用しないでください。※使用環境(気候・着用条件など)条件で変動することがあります。

DETAIL POINT



左肩ロゴ入り



フロント
バックル



ストレッチ
メッシュ



26535/26535-S NEW

メッシュベスト/ベストセット(保冷剤付き)

素材 / ベスト:ストレッチメッシュ ポリエステル86%・ポリウレタン14%
保冷剤(600g×1、300g×2)

サイズ / S・フリー・O・XO

カラー /

49 ブラック 90 ホワイト

保冷剤
サイズ / O11(150g):W155mm×H105mm、
O12(200g):W185mm×H105mm、
O13(300g):W175mm×H135mm、
O14(600g):W250mm×H165mm

※冷凍時間は冷凍庫温度、状況により異なります。※着用条件、環境の違いに応じて冷却時間が異なります。

DETAIL POINT



氏名片布付き



バックル付き
前ベルト調整



大型保冷剤も
入ります



保冷剤300g 最大6個装着可能

GI-479 NEW

アイスメッシュベスト(保冷剤300g用6ポケット)

素材 / パワーメッシュ ポリエステル93%・ポリウレタン7%

サイズ / S・フリー・3XL

カラー /

3 シルバー 13 ブラック

※ブラックは、色移りの危険性がありますので、
白や淡色の衣料品の上には、絶対に着用しないでください。
※品質管理は行っておりますが、
着用前には必ずお洗濯して着用頂く様、お願いいたします。
※直接素肌に着用することはお避け下さい。
※使用中に異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。
※使用したまま就寝しないでください。(低温やけど・凍傷防止)
※保冷剤は開封しないでください。食べられません。

VOLT ICE


POLO Shirt / COMPRESSION

ポロシャツ／コンプレッション




サイドの切り替えが
スタイリッシュな印象に。

- 反射バイピングを採用し、夜間の視認性もアップ。
- 身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。



バッテリー
収納ポケット



ドロコード



反射バイピング

9003-80 NEW
空調服®エアファンバイピングポロ

9003 NEW ※ファンは別売です。



空調服®エアファンバイピングポロ

素 材 / DRYメッシュ ポリエステル100%


サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L

カラー / 01 ネイビー 80 ブラック

UPF50+で日差しをブロック！
q-max 0.445で抜群の接触冷感性！

- 縦横に伸びる動きやすさを追求した高いストレッチ性。
- 不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き。
- 吸汗速乾加工による続くドライ感。

冷感
※Qmax0.445※



袖ベン差し



サイドスリット

0495-51
半袖ポロシャツ

接触冷感性
q-max 0.445

0495-51

半袖ポロシャツ(胸ポケット有)

素 材 / ナイロン77%・ポリウレタン23%(4.7oz 160g/m²)

附属品素材(糸付けボタン/ドットボタン・樹脂)

サイズ / SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

カラー / 01 ネイビー 04 ブラック 22 シルバーグレー 203 ロイヤルブルー 204 パウダーブルー

生地アップ

SOWA



AZ-10613
半袖ポロシャツ

表面強度や防縮性に優れ、帯電防止、
防汚機能を備えた機能ウェア。

- 織物のようなハリコシ感とストレッチ性。
- 衿はボタンダウン仕様でキッチリ見え。幅広い職種に。



フロント比翼仕様



ファスナーポケット



ベンチレーション
メッシュ

AZ-10613

半袖ポロシャツ

素 材 / 表地:ダブルフェイスニット(スクラムテック®-U) ポリエステル100%

配色:制電ディンプルメッシュ ポリエステル100%

サイズ / SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

カラー / 001 ホワイト 006 ブルー 008 ネイビー 009 レッド 010 ブラック

AITOZ
Corporation



FTK338 NEW
半袖ニットシャツ

動きやすさ・収納力・快適性は万全。
働く現場にマルチな機能を発揮。

- 肌側を点接触にすることで、汗によるベタつきを軽減。
- 特殊セラミック繊維により、優れた遮熱性とUVケア性。
- 内側脇部分の消臭テープで、汗などのニオイを吸収分解。



縫い目の無い
背身パーツ



脇の立体パーツ



反射マーク(胸・背中)

FTK338 NEW

半袖ニットシャツ

素 材 / ブラインドドライニット ポリエステル100%

サイズ / SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L

カラー / 01 ホワイト 09 ブラック 36 ライトネイビー インディゴブルー 39 ネイビー ティールグリーン 57 レッド

生地アップ

TRANSPORTER



0685-40 NEW
長袖サポートシャツ

BACK STYLE

EFウェアと合わせて
涼しさ纏うメッシュ
サポートシャツ。

- 抜群のストレッチ性と適度な加圧力
- 吸汗速乾加工による続くドライ感
- ナイロン高湿率による接触冷感性
- UVカット率95%以上、UPF50+で紫外線を防止(袖部分)
- 不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

0685-40 NEW

長袖サポートシャツ

素 材 / 本体:ナイロン88%・ポリウレタン12%(4.4oz 150g/m²)


別布:ナイロン90%・ポリウレタン10%

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

カラー / 4 ブラック 22 シルバーグレー

G.G. no limit on the GROUND.

メッシュ



6700 NEW
長袖コンプレッション

BACK STYLE

冷たさ長持ち！
熱をコントロールする
コンプレッション。

- 持続性の高い接触冷感素材
- JIS T 8118 帯電防止作業服適合商品
- ナイロン高湿率による接触冷感性
- 吸汗速乾・全面消臭
- 脇メッシュで通気性アップ

6700 NEW

長袖コンプレッション

素 材 / ナイロン天竺 ナイロン88%・ポリウレタン12%

サイズ / S・M・L・LL・3L・4L

カラー / 32 シロ 90 クロ

フラットシマ縫製

XEBEC

COOLING GOODS

冷却グッズ

氷点下のドライアイスで、
酷暑現場の熱中症対策に！

氷点下ベスト®

SUBZERO VEST



FRONT STYLE



BACK
STYLE



ドライアイス収納ポケット(3箇所)
ポケットはマジックテープ留めで
簡単にドライアイスを入れます。

氷点下ベスト®の使用上の遵守事項

■車内での使用は積欠の恐れがあるため、絶対におやめください。 ■氷点下ベスト®をご着用の際は、凍傷の恐れがあるため、Tシャツや肌着、素肌の上への着用は絶対におやめください。氷点下ベスト®は作業服などの上からご着用ください。 ■雨天時など、服が濡れた状態で氷点下ベスト®を着用しないでください。水を介して皮膚が急激に冷え、凍傷の恐れがあります。 ■肌に赤み、痛みなどを異常に感じた際は、直ちに使用を中止してください。 ■換気が不十分な場所での使用は二酸化炭素による酸欠防止のため、酸素濃度計(お客様手配)を併用してください。 ※上記項目の遵守をお願いいたします。遵守されない使用での凍傷等の症状、酸欠事故等については弊社として責任を負いかねます。

氷点下ベスト®は極低温のドライアイスを用いることで高い冷却作用を得る製品です。
使用方法を誤ると凍傷や酸欠の恐れがあるため、下記の事項を遵守してください。

DRYICE STATION®
可搬型ドライアイスインゴット製造装置

必要な分を、必要な場所で。
ドライアイス調達の常識を変える。

- 必要な数だけ自動製造
- 可搬型でどこでも製造可能
- 簡単操作(タッチパネル)
- 1分間に最大4個の高速製造
- 安全機能

レンタル または
買取も可能です。

※詳しくは営業部へお問い合わせください。



ドライアイスの特長

ドライアイスは高密度の冷熱源として非常に優秀で、冷却を伴う様々な分野で
用いられています。

- 79℃と極めて低温
- 体積当たり氷の約3倍の冷却性能
- 気体の炭酸ガスに昇華するため溶けても濡れない

DS-01

ドライアイスステーション®

装置寸法 / W440×D794×H1160mm

装置質量 / 250kg

電源・消費電力 / 三相200V 50/60Hz 1.5kW

原 料 / 低温液化炭酸ガス(LGC容器から供給) ※1

ドライアイス寸法 / 130×75×20mm

※1

LGC容器(超低温容器)は魔法瓶構造
の低温液化炭酸ガス専用容器です。
一般容器およびサイフォン管付き容器
は使用できません。
低温液化炭酸ガスとLGC容器は産業
ガス販売会社よりご購入下さい。

株式会社 櫻製作所

酷暑現場の「もしも…」の備えに！



- ① 専用バッグ
[セット品容器]
- ② パンチクールロング
[緊急時の冷却に]
- ③ オーエスワン(500ml)
[水分・塩分補給に]
- ④ 純 水(500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- ⑤ ガーゼタオル
[水に浸して体の冷却に]
- ⑥ 扇 子
[体の冷却に]
- ⑦ ペットボトルスプレー
[体の冷却に]
- ⑧ 塩
[塩分補給に]
- ⑨ マニュアル
[処置応急マニュアル]

熱中症応急セット NEW

BONMAX

レギュラー/9点セット

サ イ ズ / 専用バッグ:W250×D160×H150mm

賞 味 期 限 / 飲料:約4ヶ月が目安

イライラが減った気がする
今年には本当にラクです「ここで長く働けそう」

休憩を取りやすくなった
会社が本気で社員を守ろうとしてくれている

現場の空気が良くなった

冷感インナーを会社で支給しました。
「自分では買わないから嬉しい」、「見た目より効果ある」、「休憩後の復活が早い」とスタッフからも評判です。

ちゃんと従業員の事を考えてくれていると感じる。

スポーツドリンク・塩タブレット常備

“根性文化”からの脱却

「会社の対策は不十分」と感じ、個人で追加の暑さ対策

63%

職場での死亡
(2024年)

31人

言い出しづらかった暑さの不満がなくなった。

空調服・ペルチェ式冷却ウェア

「暑さ」による仕事への影響がある

81%

冷感ユニフォームを導入しました。ベタつきが減り、快適です。軽くて動きやすいのも気に入っています。

去年よりバテにくい

「体調不良」や「欠勤」を経験したことがある

47%

ドライアイスベスト
冷感タオル支給
休憩所のスポットクーラー設置

冷感グッズが想像以上に効く

暑熱対策で快適にし、業務を円滑化。

やってよかった。
今年は違う。
熱中症対策

株式会社 **ハトヤ**

本社 〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目14-12
天満物流センター 〒530-0043 大阪市北区天満2丁目6-19

TEL.06-6353-1500
FAX.06-6353-1755

お問い合わせ

ハトヤ

 **0800-888-8108**

併設のショールームにて商品をご覧いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

ハトヤ公式オンラインアカウントです。
ぜひフォローをお願いいたします。

HP



EC



X



Instagram

